YIN&YANG CATS

COMPLEXITY

NUMBER OF PAGES

7 ○ 7

H:229 W:258 L:300 (for one)

A4 paper format

Print twice on black and white paper

Instruction

Equipment you'll need

1. Box cutter or shears
2. Plastic or metal ruler
3. Inkless pen
4. Paper min 200gr/m2
5. Good glue, for example UHU Twist&Glue or PVA glue
6. Surface for cutting – a thick piece of cardboard
7. Clean hands
8. Much patience

Printing

If you have a big piece of paper, cut it into A4 format using a sample of suitable size (e.g. a sheet of office paper).

But be advised not all printers can handle thick paper. If you haven't found an appropriate printer or if custom printing comes out very expensive, print on casual office paper and put off to thick one.

There are several ways to copy, the most time-efficient is to cut details out of the printed list slightly away from the edge, drip 2-3 glue drops into each detail from the clean side of the sheet, attach to thick paper and operate with this "biscuit" in the next stages.

After cutting out, you need to carefully remove office paper parts. There'll be traces from glue and paper, but they stay on the seamy side within the model.

Scoring

Use ruler and inkless pen (shiloh, other similar tool, which will not cut through but dish the paper) to force along dashed line and dash-dotted line.

Instruction

Cutting

By dint of shears or ruler with box cutter (for better quality we recommend box cutter) cut out parts by solid line.

Bending

Pay attention to lines inside the parts. Bend the detail according to: a dashed line represents a valley fold (on oneself) and dash-dotted line represents a mountain fold (from oneself).

Assembling

There are title numbers on the details. Follow the number order to build the model. Fine numbers on flaps will help not to jumble the gluing process (just find reciprocal part with the same number). Stick flaps to matching parts as they stay on the seamy side (printed side). Continue to glue detail by detail, following number order.

Well done!

Tag me **#methakura** if you want to show me your papercraft work!

Инструкция

Необходимые инструменты

1. Нож для бумаги или ножницы
2. Пластиковая или металлическая линейка
3. Непишущая шариковая ручка или неострое шило
4. Бумага минимум 200 гр/м (например ватман)
5. Клей. Момент Кристалл, UHU Twist&Glue либо ПВА-М или ПВА Экстра
6. Поверхность для вырезания - кусок толстого картона, линолеума или специальный коврик для макетирования
7. Чистые руки
8. Много терпения

Печать

Если у вас большой лист, нарежьте его на формат А4 с помощью любого образца подходящего размера (листок офисной бумаги например).

Имейте ввиду, что не все принтеры работают с такой толстой бумагой. Если вы не нашли подходящий принтер или печать выходит слишком дорого, напечатайте на обычной офисной бумаге и перенесите на плотную.

Способов переноса несколько, самый экономный по времени - вырезать детали из напечатанного листа немного отступая от края, капнуть по 2-3 маленькие капли клея внутрь каждой детали с чистой стороны листа, наклеить детали на плотную бумагу и работать с этим бутербродом на следующих этапах.

После вырезания деталей нужно аккуратно содрать тонкую бумагу. От неё останутся следы, но они будут на изнаночной части внутри модели.

Биговка

С помощью линейки и непишущей ручки (шила, другого похожего инструмента, который будет не прорезать, а продавливать бумагу) продавите все пунктирные и штрих-пунктирные линии.

Инструкция

Вырезание

С помощью ножниц, либо линейки и канцелярского ножа (для лучшего качества мы рекомендуем именно нож) вырежьте детали по сплошным линиям.

Сгибание

Обратите внимание на линии внутри деталей. По линиям с пунктиром нужно согнуть деталь "долиной" (на себя), а по штрих-пунктиру - "горой" (от себя).

Сборка

На деталях есть большие цифры. Именно в таком порядке мы рекомендуем собирать модель. Маленькие цифры на клапанах помогут не перепутать куда их клеить (просто ищите ответную часть с такой же цифрой). Если вы используете клей ПВА-М или ПВА Экстра, приклеивайте клапаны к ответным частям так, чтобы они оставались на изнанке (на стороне с печатью). то все остальные клапаны будет сложно приклеить без искажений.

Если вы работаете с клеем Момент Кристалл или UHU Twist&Glue, сначала промажьте клеем места для приклеивания клапанов и сами клапаны, дайте им немного подсохнуть и только потом сильно прижмите друг к другу. Продолжайте склеивать деталь за деталью, соблюдая порядок сборки. Будьте очень внимательны и аккуратны, приклеивая самый первый клапан детали - если он сдвинется, то все остальные клапаны будет сложно приклеить без искажений.

Получилось!

Выложите фото сборки под тегом **#methakura** или предложи в паблик vk, чтобы показать сообществу паперкрафт свою работу!

5
1
3
2
7
6.
4
METHAKURA
&
DECROWCRAFT
9.

METHAKURA
&
DECROWCRAFT
8
107
106
104
105
103
54
55
57
102
120
116
117
101
119
62
METHAKURA
&
DECROWCRAFT
118
25
10
61
27
100
116
43
39
151
12
53
99
63
64
51
52
150
105
149
51
26

METHAKURA
&
DECROWCRAFT
13
11
METHAKURA
&
DECROWCRAFT
134
123
121
122
120
119
117
118
145
124
127
128
129
131
130
28
24
133
122
57
54
55
56
40
58
36
59
38
60
53

METHAKURA
&
DECROWCRAFT
15
14
42
41
37
40
36
30
38
34
33
39
42
140
41
136
133
134
138
135
132
137
137
132
139
144
144
143
135
142
123
141
126
121
131
130
145

23
28
20
17
24
146
25
147
27
26
148
35
32
31
33
16
METHAKURA
&
DECROWCRAFT
34
29
30
151
150
149
148
147
32
METHAKURA
&
DECROWCRAFT
18
146
21
19
12
13

19
20
21
22
23
METHAKURA
&
DECROWCRAFT
METHAKURA
&
DECROWCRAFT
METHAKURA
NOT FOR SALE
6

131
135
130
134
128
120
117
119
133
METHAKURA
&
DECROWCRAFT
116
24
132
23
37
14
EYES&NOSE FOR THE SECOND CAT
ГЛАЗА И НОС ДЛЯ ПАРНОЙ КОШКИ
29
11
31
22